

Órgão	SECRETARIA SOLICITANTE		
IRP Nº	002/2024		
Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário.		
Item	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND. DE MEDIDA.	QTDE
1	3524 - ARMÁRIO AÇO 02 PORTAS 5 PRATELEIRAS MIN 1,90X0,90X0,40 - ARMÁRIO DE AÇO INOX 02 PORTAS COM 05 PRATELEIRAS, DIMENSÕES DE NO MÍNIMO: 1,90 X 0,90 X 0,40	UND	58
2	3523 - ARMÁRIO PAREDE 03 PORTAS AÇO 50X110X30 1 PRATELEIRA - ARMÁRIO DE PAREDE AÉREO COM 03 PORTAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS 50 X 110 X 30 E 1 PRATELEIRA.	UND	15
3	<p>7001 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS DESCRIÇÃO:</p> <p>MÓVEL TODO DE AÇO COMPONDO-SE DE UMA CAIXA EXTERNA CUJA BASE SERÁ DO TIPO DE APOIO CONTÍNUO E (04) QUATRO GAVETAS, TODAS COM AS MESMAS DIMENSÕES E OCUPANDO TODO O ESPAÇO ÚTIL INTERNO DA CAIXA. GAVETAS COM PORTA ETIQUETA. A ESTRUTURA INTERNA DO MÓVEL COM 4 COLUNAS VERTICAIS SENDO DISTRIBUÍDAS SIMETRICAMENTE EM CADA LATERAL DO ARQUIVO.</p> <p>MATERIAL</p> <p>- DA CAIXA EXTERNA, GAVETAS, ESTRUTURA, CORREDIÇAS E GUIAS: CHAPA FINA DE AÇO CARBONO LAMINADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGENS. - PUXADORES: AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA METÁLICA NÃO FERROSA OU MATERIAL PLÁSTICO NIQUELADO E/OU CROMADO.</p> <p>GAVETAS; PUXADORES; FECHADURA</p> <p>- SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITA ABRIR SOMENTE UMA GAVETA POR VEZ. - CORREDIÇAS (OU CARRINHOS TELESCÓPICOS)</p> <p>TIPO EMBUTIDO OU EXTERNO SENDO UM POR GAVETA, LOCALIZADO NO MEIO DE SUA FACE FRONTAL.</p> <p>FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO COM 4 PINOS, TRAVAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS E CHAVES EM DUPLICATA. LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL OU LATERAL, EXTREMIDADE SUPERIOR DA CAIXA EXTERNA DO ARQUIVO.</p> <p>PINTURA</p> <p>- MATERIAL: ESMALTE SINTÉTICO; PROCESSO (DE REFERÊNCIA): PINTURA ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA; COR: CINZA.</p> <p>DIMENSÕES</p> <p>- DO ARQUIVO - MEDIDAS EXTERNAS MÍNIMAS: ALTURA: 1.330 MM; LARGURA: 470 MM; PROFUNDIDADE: 705 MM.</p> <p>- DAS GAVETAS - MEDIDAS INTERNAS MÍNIMAS: ALTURA: 265 MM; LARGURA: 385 MM; PROFUNDIDADE: 585 MM.</p>	UND	31
4	5778 - BIRÔ B/MADEIRA 1,20 X 60 X73 - BIRÔ B/MADEIRA 1,20 X 60 X73	UND	20

5	8320 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA - MATERIAL DO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS REVESTIDO EM POLIURETANO; BRAÇOS CROMADOS E REVESTIDOS; BASE EM METAL E RODÍZIOS EM NYLON, DESCRIÇÃO DO TAMANHO ALTURA: 109 - 119 CM, LARGURA: 66 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM, ALTURA DO BRAÇO AO CHÃO: 65 - 75 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 45 - 55 CM.	UND	5
6	3509 - CADEIRA GIRAT. ESTOF. SEM BRAÇO - CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM BRAÇO.	UND	137
7	3473 - CADEIRA SECRET. FIXA SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO.	UND	166
8	8278 - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESTOFADA COM RODAS	UND	52
9	8415 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA - FABRICADA EM POLIETILENO RONDON COR ÚNICA, TRANSPARENTE LEITOSO. CAPACIDADE: 11 LITROS. D - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA - FABRICADA EM POLIETILENO RONDON COR ÚNICA, TRANSPARENTE LEITOSO. CAPACIDADE: 11 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 41 X 29 X 12,5.	UND	50
10	8416 - CAIXA PLÁSTICA VAZADA/MONOBLOCO - CAIXA PLÁSTICA VAZADA/MONOBLOCO - PARA USO GERAL DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS, FABRICADA EM POLIPROPILENO E/OU POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD), PESO MÉDIO 1,8 KG, CAPACIDADE MÍNIMA 45 LITROS. DIMENSÕES EXTERNAS 55X35X30, COR VERDE.	UND	100
11	8417 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGAS, DE PEQUENOS VOLUMES DE MATERIAIS DIVERSOS. CAPACIDADE /CARGA MÍNIMA: 300KG, OU SUPERIOR, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA 60CM, PROFUNDIDADE 75CM, ALTURA 120CM, BASE 35CM OU SUPERIOR. TIPO DE MATERIAL: TUBO EM AÇO REFORÇADO COM RODA PNEUMÁTICA, RODA PNEU CÂMARA 325X8 (360 MM), ESTRUTURA REFORÇADA NAS LATERAIS E TRANSVERSAIS COM NO MÍNIMO 1,2MM DE ESPESURA, EIXO TUBULAR 1" X 150MM (MÍNIMO). PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, BASE COM TRAVESSA PARA PRODUTOS MENORES.	UND	5
12	8418 - CARRO PLATAFORMA DE MADEIRA 2 ABAS APLICAÇÃO - CARRO PLATAFORMA DE MADEIRA 2 ABAS APLICAÇÃO - PARA TRANSPORTE DE GRANDES VOLUMES DE MATERIAIS DIVERSOS. CAPACIDADE CARGA MÍNIMA: 600KG. DIMENSÕES: LARGURA 75CM, PROFUNDIDADE 120CM, ALTURA 50CM OU SUPERIOR. TIPO DE MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO COM ASSOALHO EM MADEIRA (COMPENSADO) COM 2 GRADES (ABAS) REMOVÍVEIS PARA PROTEÇÃO, RODAS PNEUMÁTICAS, RODA PNEU CÂMARA 325X8 (360 MM), SISTEMA TIPO 5ª RODA, ALÇA FIXADA AO EIXO DO DIFERENCIAL COM FREIO, PARA ARTICULAÇÃO DO VEÍCULO E FRENAGEM, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	UND	2
13	4471 - CONJUNTO MESA 4 CADEIRA 4\6 ANOS - CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 A 6 ANOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMPO DE MESA EM MDF DE 15 CM E CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	UND	3
14	3511 - CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS INFANTIL 2/3 ANOS - CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 2 A 3 ANOS, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; TAMPO DE MESA EM MDF DE 15 CM E CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	UND	3

15	3514 - ESTANTE ALTA AÇO 05 PRATELEIRAS - ESTANTE ALTA AÇO INOXIDÁVEL 05 PRATELEIRAS APROXIMADAMENTE 1,75X100X30.	UND	45
16	3513 - ESTANTE ALTA AÇO 4 PRATELEIRAS - ESTANTE ALTA AÇO INOXIDÁVEL 04 PRATELEIRAS APROXIMADAMENTE 1,50X100X30.	UND	4
17	8279 - ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA C/ 6 PRATELEIRAS ABERTA 1,98X 80X 30 - ESTANTE DE AÇO GALVANIZADA C/ 6 PRATELEIRAS ABERTA 1,98X 80X 30	UND	66
18	8324 - KIT MESA COM 4 CADEIRAS SEM BRAÇO - KIT CONTÉM:	UND	30
	1 MESA QUADRADA BRANCA, MATERIAL: PLÁSTICO;		
	4 CADEIRAS SEM BRAÇO, COR BRANCA, MATERIAL: PLÁSTICO.		
	MEDIDAS: 70CM X 70CM X 70CM; CADEIRA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DE 182 KG.		
19	3518 - LONGARINA SECRET. 03 ASSENTOS AÇO/FERRO POLIPROP - LONGARINA SECRETÁRIA 03 ASSENTOS EM AÇO/ FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; CORES A DEFINIR	UND	40
20	3519 - LONGARINA SECRET. 04 ASSENTO AÇO/FERRO POLIPROP - LONGARINA SECRETÁRIA 04 ASSENTOS EM AÇO/ FERRO PINTADO; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO; CORES A DEFINIR	UND	19
21	3526 - MESA CADEIRANTE - MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (MA-02), COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA DA MESA: MESA: MONTANTES VERTICAIS, PÉS E TRAVESSAS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA; PINTURA: EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR AZUL; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS; SOLDAS: COM SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, SEM PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS; TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO; SEM RESPINGOS, IRREGULARIDADES DE SOLDA, E REBARBAS; JUNTAS SOLDADAS ESMERILHADAS E CANTOS AGUDOS ARREDONDADOS. FITA DE BORDA (TAMPO DA MESA): NA COR AZUL, COM 22MM DE LARGURA E 3MM +/- 0,5MM DE ESPESSURA; COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING"; RESISTÊNCIA AO ARRANCAMENTO MÍNIMA DE 70N; PONTO DE INÍCIO E TÉRMINO DE APLICAÇÃO DA FITA DE BORDO NO PONTO CENTRAL E DO LADO OPOSTO À BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO; PONTO DE ENCONTRO DA FITA DE BORDO SEM ESPAÇOS OU DESCOLAMENTOS QUE FACILITEM SEU ARRANCHAMENTO. PONTEIRAS E SAPATAS DA MESA: EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR AZUL; FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR;	UND	3

22	4461 - MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS - MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS; MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIMENSÕES NO MÍNIMO DE 1,20M X 0,60CM.	UND	118
23	8277 - O ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 02 PORTAS DE ABRIR NA PARTE INFERIOR, COM 03 PRATELEIRAS - O ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO 02 PORTAS DE ABRIR NA PARTE INFERIOR, COM 03 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA MAIS 02 REGULÁVEIS, PUXADORES TIPO ALÇA, COM FECHADURA DIMENÇÕES 2,00X1,20X 40CM	UND	24
24	8322 - PALLET PLÁSTICO 50X50 X 4,5CM - 50 X 50 X 4,5CM, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO X LARGURA: 50 CM X 50 CM, PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 3000 KG.	UND	120
25	8420 - PALLET PLÁSTICO EMPILHÁVEL - PALLET PLÁSTICO EMPILHÁVEL - VAZADO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), GARANTINDO ALTA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. TRANÇADO PARA SUPOSTAR GRANDES CARGAS, LEVE E ATÓXICO, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE À ÁCIDOS, GORDURAS, SOLVENTES E ODORES. PODENDO SER UTILIZADO EM ÁREAS ÚMIDAS E CÂMARAS FRIAS. DIMENSÕES: 16CM (A) X 100CM (C) X 120CM (L), PESO APROXIMADO 10KG, CAPACIDADE MÍNIMA 600 KG. COR CINZA.	UND	100
26	8421 - PISO ESTRADO ALTO COM PÉS - PISO ESTRADO ALTO COM PÉS – FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM ENCAIXE PARA JUNÇÃO DAS PEÇAS. IDEAL PARA ARMAZENAMENTOS. ESPECIFICAÇÕES: 15X50X60CM. COR CINZA	UND	100

ESTUDO ESTIMATIVA

JUSTIFICAR A DEMANDA SOLICITADA

LOCAL DE ENTREGA

Rua			
Bairro		CEP	
Telefone(s)			

Concordamos com todos os termos e condições dispostos no termo referência elaborado pelo órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços a qual farei parte integrante.

XX de XXXXXXXX de XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Responsável pela informação

Cargo